

Systemes de conditionnement pour comprimés effervescents et produits solides

Pratiques - Diversifiés - De grande qualité



COMPRIMÉ Ø	TUBE	INTÉRIEUR Ø en mm	HAUTEUR en mm	BOUCHON DÉSHYDRATANT (sans fermeture inviolable)
18-20 mm	R 259 W	21,5	70,0	A-10
	R 545 W	21,0	80,0	
	R 257 W	21,0	87,0	
	R 208 W	21,0	105,3	
	R 258 W	21,1	107,7	
22-23 mm	R 512 W	24,25	56,3	A-20
	R 506 W	24,25	64,1	
	R 211 W	24,25	69,0	
	R 540 W	24,1	90,0	
	R 328 W	24,1	101,0	

Systèmes de conditionnement pour comprimés effervescents et produits solides

COMPRIMÉ Ø	TUBE	INTÉRIEUR Ø en mm	HAUTEUR en mm	BOUCHON DÉSHYDRATANT (avec fermeture inviolable)
18 mm	R 539 AWG	19,8	63,0	DOG-13, DOSG-13
	R 534 AWG	19,8	73,0	
	R 500 AWG	19,6	91,2	
	R 501 AWG	19,6	110,2	
20 mm	R 315 AWG	21,8	67,7	DOG-7, DOSG-7, DOSG-22, DAS-2
	R 175 AWG	21,8	73,0	
	R 528 AWG	21,8	84,8	
	R 316 AWG	21,8	89,0	
	R 518 AWG	21,8	142,0	
21-23 mm	R 547 AWG	24,3	75,0	DOG-4, DOSG-4
	R 548 AWG	24,3	90,0	
	R 549 AWG	24,3	158,0	
23-24 mm	R 317 AWG	25,0	77,0	DOG-9, DOSG-9, DA-6
	R 333 AWG	25,0	93,1	
	R 318 AWG	25,0	98,0	
	R 310 AWS	24,9	115,5	
	R 337 AWS	24,9	125,5	
25 mm	R 536 AWG	27,0	53,0	FOG-27, DASG-1, DOG-1, DOSG-1, DAS-1
	R 253 AWG	27,0	70,0	
	R 544 AWG	27,0	75,0	
	R 514 AWG	27,1	85,0	
	R 276 AWG	27,0	91,0	
	R 507 AWG *	26,7	99,0	
	R 229 AWG	26,9	99,0	
	R 268 AWG	27,0	120,5	
	R 508 AWG	27,1	126,0	
	R 510 AWG	27,1	130,0	
	R 331 AWG	26,9	138,0	
	R 230 AWG	27,0	143,5	
	R 502 AWG	27,0	152,0	
R 526 AWG	27,0	175,0	* épaisseur de paroi 1,5 mm	
25 mm	T-IML 143*	27,0	143,5	FOG-27, DASG-1, DOG-1, DOSG-1, DAS-1
	T-ILM 165*	27,0	165,0	Tubes avec technologie IML
29-31 mm	R 509 AWG	32,45	104,5	DOSG-33
	R 515 AWG	32,5	124,0	
	R 533 AWG	32,5	175,0	
32-35 mm	R 503 GV	34,5	86,0	DAG-3, DASG-3, G-13 *
	R 172 GV	35,6	96,5	
	R 504 GV	34,5	119,0	
	R 189 GV	35,6	126,0	
	R 505 GV	34,5	144,0	
	R 224 GV	34,5	149,4	
	R 256 GV	35,4	166,0	

120.04.09.2018

Toutes les dimensions ne sont qu'approximatives. Pour obtenir les dimensions précises, veuillez demander la fiche technique.

Veuillez prendre contact avec le service commercial pour tout autre format de tube.

**BUREAU
DE VENTE**

 SANNER FRANCE SAS - JACO
 17 rue de Dahlenheim
 67520 Kirchheim

 +33 (0)3 88 59 28 00
 contact@sanner-group.com
 www.jaco.fr